

Allegro

Volets roulants
PVC et aluminium

LE GRAND CONFORT

Economies d'énergie

Esthétique soignée

Large choix de coloris

Domotique adaptée à chaque besoin

Des volets roulants pour toutes les applications

- Pour le neuf
- Pour la rénovation
- Pour les besoins spécifiques : coffres linteaux et menuisés, ossatures bois, combles



SPPF PLUS DE 50 ANS D'EXPÉRIENCE EN FERMETURES -  FABRIQUÉ EN FRANCE



SOLUTIONS FERMETURES

Volets roulants Allegro



> le grand confort

Economies d'énergie

- Haut niveau d'isolation thermique
 - Isolent du froid et protègent de la chaleur
 - Eligibles au crédit d'impôt et à la TVA à 5,5 %
- * Selon législation en vigueur



Réduction des nuisances sonores

Les coulisses sont équipées de joints brosses antibruit.

Occultation

Les lames ajourées permettent la fermeture totale ou une lumière maîtrisée.



Sécurité

Des verrous semi-automatiques évitent le soulèvement du tablier par l'extérieur.

Qualité et fiabilité

- Produits Norme CE EN 13659
- Garantie 5 ans
- Tous nos volets roulants sont contrôlés individuellement.

Choix des lames

- Lames en PVC _____ 8 x 40 - 11 x 50 - 14 x 50
- Lames en aluminium _____ 8 x 40 - 11 x 50
- Butée de lame finale intégrée, donc invisible.

Des solutions pour toutes les applications

Pour la rénovation _____ p 4

Pour le neuf _____ p 6

Pour toutes les situations et les besoins spécifiques _____ p 8

Un large choix de coloris _____ p 9

Les nombreux coloris permettent d'assortir les volets roulants à l'esthétique de la construction.



A chaque besoin sa réponse domotique _____ p 10

Motorisation, automatisation, pilotage à distance, interface web, capteur pour protection solaire...





> pour la rénovation

Solution Allegro-Réno


Volet roulant avec coffre extérieur

Ce volet pour la rénovation est conçu pour équiper les fenêtres et autres ouvertures de bâtiments existants. Placé sous le linteau et dans l'épaisseur du mur il s'intègre à la façade selon le design que vous aurez choisi.

* Selon législation en vigueur



3 designs



Coffre pan coupé

Avec joues en polymère.
Permet une manœuvre déportée.



Coffre pan coupé

Avec joues en aluminium.
Pour une meilleure finition.



Coffre quart-de-rond

Avec joues en aluminium.
Le choix d'un autre style.

5 hauteurs de coffres

Hauteur du coffre (mm)	137	150	165	180	205
Hauteur sous linteau maximale en lames de 8 x 40 mm	1500	2000	2500	3200	2800 en lames de 11 aluminium

La motorisation solaire : confort et simplicité d'installation



Un panneau solaire fixé sur le coffre alimente le moteur en électricité. Le volet roulant est autonome, la pose est effectuée depuis l'extérieur :

- pas de raccordement électrique, donc pas de passage de câble dans la maçonnerie.
- la décoration intérieure de la maison n'est pas détériorée.
- Rendement optimal : fonctionne même avec un faible niveau d'ensoleillement.
- Large autonomie de 15 jours d'utilisation même sans soleil, avec 2 montées et 2 descentes par jour.
- Compatible avec l'ensemble des points de commande Somfy RTS.
- Garantie 5 ans de l'ensemble du système (panneau solaire, moteur et batterie).






Solution Allegro-Linteau

Volet roulant avec coffre linteau


Ce volet est conçu pour équiper les fenêtres et autres ouvertures en construction neuve ou en création d'ouverture. Le coffre linteau est invisible, totalement dissimulé dans la maçonnerie.

3 parements disponibles

Ce choix permet une bonne adaptation au type de construction, pour éviter la fissuration en façade.



Parement fibre (bois-ciment)
Coffre de 280



Parement brique (8 mm)
Coffre de 280



Parement béton (8 mm)
Coffre de 300

2 niveaux d'isolation thermique

COFFRE ISOLATION STANDARD	COFFRE HAUTE ISOLATION
Coefficient d'isolation* Uc = 1,2 W/m².K	 Coefficient d'isolation* Uc = 0,58 W/m².K

*Plus ce coefficient est faible, meilleure est l'isolation.

Les coffres peuvent être livrés séparément des volets roulants pour un besoin de logistique ou d'installation.

Volet roulant seul

Cette solution permet l'installation d'un volet roulant dans tout coffre linteau déjà posé. Elle comprend :

- un axe avec des interfaces pour coffre linteau (Fixolite ou universel),
- un tablier assemblé avec sa lame finale,
- des coulisses avec tulipes.

L'installation du volet roulant à la fin du chantier préserve les coulisses, la lame finale et le tablier de toute dégradation.



> Volets multi-applications



Ces 3 volets roulants s'adaptent parfaitement à différents types de poses :

- en coffres linteaux,
- en coffres menuisés, même de dimensions réduites,
- en combles,
- en ossatures bois.

Autoportants et prémontés, ils sont rapides de mise en œuvre.

Solution Allegro-Tableau

Volet roulant seul



Compact, ce volet s'intègre facilement à des espaces réduits. 5 tailles de joues sont disponibles.

Solution Allegro-Express

Volet roulant seul



Un maximum de clair de jour avec ce volet aux largeurs de coulisses réduites. Joue de 180 mm en standard et 165 mm sur demande.

Solution Allegro-Tradi

Volet roulant seul



Très polyvalent, ce volet s'adapte à toutes les situations. Consoles à 3 positions.

> Les coloris

Allegro : Linteau, Tableau, Express, Tradi Ces coloris sont au prix du blanc

Pour les coulisses et les lames finales - Finitions laquées (teintes RAL)

Teintes satinées

Blanc 9016 B	Sable 1015 S	Bleu 5003 S	Bleu 5023 S	Vert 6021 S	Gris 7016 S	Gris 7022 S	Gris 7035 S	Bronze 390 S	Noir 9005 S
-----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	----------------

Teintes sablées

Sable 1015 T	Rouge 3004 T	Bleu 5003 T	Bleu 5023 T	Vert 6005 T	Vert 6021 T	Marron 8011 T	Gris 9006 T	Gris 9007 T	Noir 9005 T
-----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	----------------	----------------	----------------

Gris 2900	Noir 2100
--------------	--------------

Teintes métallisées

Bleu Canon	Gris 9006 M	Gris Anodisé	Autres teintes disponibles en option, nous consulter
---------------	----------------	-----------------	--

Allegro-Réno Ces coloris sont au prix du blanc

Pour les coffres, joues aluminium, coulisses et les lames finales - Finitions laquées (teintes RAL)

Teintes satinées

Blanc 9016 B	Sable 1015 S	Rouge 3004 S	Gris 7016 S	Gris 7035 S	Autres teintes disponibles en option, nous consulter
-----------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	--

Lames de tabliers en aluminium Ces coloris sont au prix du blanc

Tous ces coloris sont disponibles en lames de 8 x 40. Les couleurs marquées * le sont également en 11 x 50 - Finitions laquées (teintes RAL)

Blanc 9016 *	Sable 1015 *	Rouge 3004 *	Bleu 5003	Bleu 5023	Vert 6005 *	Vert 6021	Gris 7016 *	Gris 7022	Gris 7035 *
-----------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------	----------------	--------------	----------------	--------------	----------------

Marron 8011	Marron 8019 *	Noir 9005 *	Gris 9006 *	Gris 9007	Autres teintes disponibles en option, nous consulter
----------------	------------------	----------------	----------------	--------------	--

Lames en aluminium à faible émissivité

Lames de 8 x 40 uniquement. Ces coloris sont pour l'extérieur du tablier, le côté menuiserie est toujours gris aluminium.

$\Delta R = 0,33 \text{ W/m}^2.K$

Blanc 9016	Sable 1015	Rouge 3004	Gris 7016	Marron 8019	Golden Oak	Eligible au crédit d'impôt*
---------------	---------------	---------------	--------------	----------------	---------------	-----------------------------

Lames de tabliers en PVC

Lames de 8 x 40, 11 x 50, 14 x 50 (uniquement sur coffre linteau). Finitions teintées dans la masse (teintes RAL).

Blanc 9016	Sable 1015	Gris 7035	Eligible au crédit d'impôt*
---------------	---------------	--------------	-----------------------------

* Selon législation en vigueur
Coloris non contractuels et informations données à titre indicatif, notre gamme est susceptible d'évoluer.

Les solutions domotiques

Tous les systèmes de manœuvre sont disponibles pour les volets roulants Allegro : tringle oscillante, sangle, tirage direct et motorisation.

somfy Leader mondial de l'automatisation des ouvertures et fermetures de la maison et du bâtiment, Somfy place l'automatisation au service de l'amélioration des cadres de vie. Ses solutions de confort, de sécurité et d'économie d'énergie sont aujourd'hui présentes dans la maison, les bureaux, les commerces et les espaces publics, et trouvent sans cesse de nouvelles applications dans la vie quotidienne.

NOUVEAU : motorisations **S&SO RS100**



Les mouvements du volet se font en douceur et sans bruit. Les télécommandes avec la fonction **"Discret"** peuvent rendre les volets roulants encore plus silencieux en ralentissant leur vitesse. C'est l'idéal avec un pilotage intelligent de la maison.

Tous les points de commande io-homecontrol peuvent piloter ce moteur.

Les points de commande permettant de mettre en œuvre la fonction **"Discret"** sont identifiés 



Commandes individuelles ou de pièce

							
SMOOVE ORIGIN io			SMOOVE SENSITIVE io		SMOOVE RS100 io		SITUO 1 io
Pour commander 1 ou plusieurs volets roulants dans une même pièce.							Télécommande mobile pour commander 1 ou plusieurs volets roulants dans une même pièce

Commandes de centralisation

					
SITUO 5 io		EASY SUN io		NINA io	
Télécommande mobile pour commander jusqu'à 5 volets roulants ou groupe de volets roulants		Télécommande 4 canaux + 1 canal "soleil"		Télécommande intuitive pour toute la maison, création et gestion de groupes, grand écran tactile.	

 Produits io sans retour d'information

 Produits io avec retour d'information

Pilotage de la maison

					
CHRONIS io		SUNIS io		TAHOMA 2.0 PREMIUM	
Horloge murale 1 canal		Capteur solaire extérieur pour piloter les volets roulants en fonction de l'ensoleillement		TaHoma est une interface de pilotage web accessible via internet depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Elle permet de piloter, programmer et superviser tous les équipements compatibles de la maison, de façon simple et intuitive.	

> adaptées à chaque besoin



SMOOVE ORIGIN RTS SMOOVE SENSITIVE RTS	TELIS 4 RTS	TELIS 16 RTS	TELIS 6 CHRONIS RTS
Pour commander 1 ou plusieurs volets roulants dans une même pièce.	Télécommande mobile pour commander jusqu'à 5 volets roulants ou groupe de volets roulants.	Télécommande mobile pour commander jusqu'à 16 volets roulants ou groupe de volets roulants.	Horloge radio avec 2 modes de pilotages de la maison : le mode manuel et le mode automatique.



INVERSEUR STANDARD	INIS UNO



Simu développe, fabrique et commercialise depuis plus de 60 ans des moteurs et automatismes pour les fermetures et la protection solaire des bâtiments : volets roulants, portes de garage, etc.

INVERSEUR STANDARD FILAIRE	EMETTEUR MURAL	COLOR +1	COLOR MULTI	TIMER EASY
	Pour commander 1 ou plusieurs volets roulants dans une même pièce.	Télécommande mobile pour commander un ou plusieurs volets roulants.	Télécommande mobile pour commander jusqu'à 16 volets roulants ou groupe de volets roulants.	Télécommande de centralisation programmable. Permet de programmer 1 ouverture et 1 fermeture par jour d'un groupe de produits.



Delta Dore travaille depuis plus de 45 ans dans la gestion intelligente des bâtiments. La culture d'innovation, de design et de technologie numérique crée des interfaces simples et intuitives à utiliser.

EMETTEUR MURAL	TÉLÉCOMMANDE MONOCANAL	TÉLÉCOMMANDE 10 CANAUX	COMMANDE CENTRALISÉE AVEC HORLOGE
Pour commander 1 ou plusieurs volets roulants dans une même pièce.	Télécommande mobile pour commander 1 ou plusieurs volets roulants dans une même pièce. 2 positions favorites programmables.	Pilotage individuel de 9 canaux + 1 commande groupée.	Gestion de 4 zones + 1 commande groupée. Permet une programmation hebdomadaire et par zone de la montée et de la descente des volets roulants.



SPPF

Plus de 50 ans d'expérience en fermetures

Spécialiste des volets roulants, leader français des volets roulants pour blocs-baies, SPPF conçoit et fabrique une gamme complète de solutions fermetures :

- volets roulants pour le neuf et la rénovation
- volets roulants pour blocs-baies
- volets battants
- portes de garage
- persiennes



En constante innovation, les fermetures SPPF sont parfaitement adaptées aux besoins des professionnels et répondent aux attentes les plus exigeantes des particuliers en matière de qualité, d'économies d'énergie et de confort.

Les recherches menées par le bureau d'études SPPF vous permettent de bénéficier de performances de haut niveau en matière d'isolation thermique, mais aussi en ce qui concerne l'étanchéité à l'air, la réduction des nuisances sonores, l'esthétique, la praticité et la fiabilité.



SPPF est une société du Groupe Bouyer Leroux
Pour découvrir les autres solutions fermetures de SPPF :
volets battants, persiennes, portes de garage,
consultez votre revendeur.


SOLUTIONS FERMETURES
www.sppf.fr